


WEICON 产品
电器安装



www.weicon.com/app

WEICON GmbH & Co. KG
 (Headquarters)
 Germany
 phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
 United Arab Emirates
 phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
 Canada
 phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
 Turkey
 phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
 Romania
 phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
 South Africa
 phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
 Singapore
 phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
 Czech Republic
 phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.
 Spain
 phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

www.weicon-tools.com

货号 10901817




50年 线缆剥线工具



电缆刀

WEICON TOOLS电缆刀系列可靠、精准、安全而快速地剥去各种类型电缆的绝缘外层。刀具符合最高质量要求，适用于工业及手工业。我们的电缆刀享有编号为1117163的欧洲专利，其工作范围为4至28毫米。



No. S 4 - 28



- 刀片可完全缩进外壳内，确保操作安全
- 无极调节，轻松设定切割深度
- 符合人体工学 & 完全绝缘



型号	mm	g	mm ²	Ømm	货号
S 4 - 28	145	72	-	4 - 28	50055328
S 4 - 28 Multi	145	61	0,5 - 6 (20 - 10)	4 - 28	50057328
S 4 - 28 Voltage	150	69	-	4 - 28	50056328

No. S 4 - 28 Multi



- 内置导线剥离功能
- 可剥离所有横截面为0.5至6 mm²的标准软性导线和实心导线的绝缘层
- 符合人体工学 & 完全绝缘



No. 4 - 28 H



- 勾刀
- 工作范围 4 - 28 mm Ø

mm	g	Ømm	货号
185	98	4 - 28	50054328

No. S 4 - 28 Voltage



- 内置高压搜索感应器
- 零触碰，肉眼即可观测出介于50 V至600 V的交流电压
- 符合人体工学 & 完全绝缘



* 符合性标志遵照现行的指令。依照EMC指令(2004/108/EG) 的EN 61326标准以及EN 61010-1标准执行。

剥线钳

自动剥线钳，适用于所有通用的软性导线及实心导线。扫描系统能对工具的断线部分进行自动调整，让其与导线的横截面吻合，实现快速、简易的剥线操作。

No. 5

- 使用结束后可锁住手柄，节约存放空间
- 自动剥线
- 剥线长度可调节(5 - 12 mm)，实现精准操作
- 内置侧刀，切割直径可达2 mm Ø


mm	g	mm ²	Ømm	货号
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	5100005



No. 7 Magic

- 通用于内外绝缘层的剥皮和剥线操作
- 用于室内安装的各种电缆
- 仅凭肉眼即可精准调节剥线长度
- 内置侧刀，切割直径至3 mm Ø

mm	g	圆形电缆	mm ²	货号
170	217	软线电缆	0,5 - 16 (20 - 6 AWG)	5100007
		实心电缆	0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	



专利号 EP 1 671 407 B1



50年 线缆剥线工具





剥皮器

WEICON TOOLS剥皮器系列能够安全、便捷地剥去各种类型电缆的绝缘层。即使在一些难以触及的地方，该系列工具也能够灵活、可靠且精准地完成剥皮操作。

四用剥皮器 No. 16

- 四种功能，轻松剥皮/剥线
- 轴向切割 - 径向切割 - 剥线 - 断线
- 钩刀 无极调节
- 手柄部分特有防滑设计

mm	g	mm ²	Ømm	货号
125	53	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	52000016



圆形电缆剥皮器 No. 13

- 适用于所有通用圆形电缆
- 无需调整切割深度
- 外形构造符合人体工学，手柄具特殊防滑设计，确保操作安全
- 外壳更长：更便于线缆剥皮
- 外形设计节约存放空间，更适合接线盒的操作
- 亦适用于较小的线缆直径

mm	g	mm ²	Ømm	货号
140	44	-	6 - 13	52000013



完美的手柄触感
革新设计



新款
可调节长度



新款
工作范围增至
6mm Ø起



多功能剥线钳

WEICON TOOLS多功能剥线钳系列具有多种功效：轴向切割、径向切割、剥线及断线。仅需一件工具便能实现专业的剥线操作。

数据线剥线钳

No. 30

- 内置刀片可依照 绝缘层厚度进行调节
- 剥去数据线外绝缘层
- 剥去导线和绞合线的外绝缘层，如电话线
- 长度可调节(3.5 - 14 mm)，实现精准剥线
- 内置侧刀，切割直径至8 mm Ø



mm	g	mm ²	Ømm	货号
125	60	0,05 - 0,5 (0,2 - 0,8 Ø) (30 - 20 AWG)	4 - 10	52000030



双用端子压线钳

No. 300

- 剥线与压线 合二为一
- 可剥去所有横截面介于0.5 mm²至6.0 mm²的电缆绝缘层
- 依照DIN 46228-2标准执行，适用于两种尺寸范围的端子压线(0.5 - 2.5 mm²及4.0 - 6.0 mm²)
- 内置侧刀，切割面积至6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	货号
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



更多关于WEICON TOOLS的信息
请参见 www.weicon-tools.com



50年 线缆剥线工具



特殊工具


电缆剪 No. 35

- 剪切 - 剥线 - 压线
- 把手材质为抗冲击的玻璃纤维增强型塑料
- 用于高性能的剪切
- 电缆剪的刀片由特殊的不锈钢制成




含安全外壳
可佩戴于腰间

mm	g	mm ²	Ømm	货号
150	90	-	-	52000035



Cu/Al



Cu/Al



多功能开启工具

适用于敏感设备外壳的开启，不损伤材料表面

- 不会刮伤敏感材质
- 由静电放电材料ESD制成，防静电
- 玻璃纤维增强型聚酰胺材质



mm	g	泄放电阻	货号
180	22	约 10 ⁹ Ω	52800000



剥线工具套装

我们的工具以精准、快速、安全而著称，适用于所有通用线缆。我们的剥线工具系列尤其适合专业人士。工业及家用领域均能找到它们的身影。

明星压线组合套装

压线操作的最佳选择

- No.300 双用压线剥线器
- No.7 剥线钳“魔幻”
- 400枚各型号端子盒 (DIN 46228)

mm 长x宽x高	g	货号
340 x 280 x 55	950	52880002



各型号端子 (DIN 46228)

横截面	数量	颜色
0,50 mm ²	50	weiß
0,75 mm ²	100	grau
1,00 mm ²	100	rot
1,50 mm ²	100	schwarz
2,50 mm ²	50	blau



明星工具组合套装

家用电器安装的最佳选择

- No.5 剥线钳
- No.2 剥皮器
- No. S4-28号电缆刀
- No.13 剥皮器

mm 长x宽x高	g	货号
255 x 210 x 60	575	52880001



精选产品

剥线工具套装

适用于以下行业：

- 电子
- 暖气/卫生设备
- 客服
- 汽车
- 冷气/空调技术
- 收音机与电视机
- 家居爱好



电器安装组合套装 1号套装

- No.300 两用压线钳
- No.13 圆形线缆剥线钳

货号

52881001



电器安装组合套装 2号套装

- No.5 剥线钳
- No.S 4-28 电缆刀

货号

52881002



电器安装组合套装 3号套装

- No.5 剥线钳
- No.2 同轴电缆剥线钳

货号

52881003



电器安装组合套装 4号套装

- No.5 剥线钳
- No.13 圆形线缆剥线钳

货号

52881004






瞬间胶 - 氰基丙烯酸酯粘合剂

WEICON 氰基丙烯酸酯粘合剂是一款不含溶剂的瞬间胶，能在数秒钟内粘接各种不同的材质，如金属、玻璃、木材、塑料、陶瓷、皮革及橡胶。




VA 250 Black

- 剥离强度高，耐冲击
- 固化后具剩余弹性
- 耐温范围 -55°C 至 +140°C

30 g 
12600030

VA 100


- 适用于橡胶和塑料材质
- 中等粘度
- 固化时间稍长

30 g 
12050030




WEICON 笔式包装 - 新瓶盖

- 旋转开关
- 安全，气密性好
- 旋转瓶盖时能明显感觉到是否已旋紧 - 无需担心旋不到位或旋转过度
- 盖内的塑胶针头确保了胶水不会在瓶内固化



胶嘴

- 容易点胶
- 无需剪开出胶口
- 出胶量保持恒定
- 可与精密胶嘴 A 和 S 配合使用
- 胶嘴边缘特殊设计，防止胶水瓶内固化




环氧树脂粘合剂

WEICON 环氧树脂粘合剂是一款不含溶剂、粘接强度极高的双组份 粘合剂。它能够实现高抗拉强度和高抗冲击强度的物料粘接，尤其适用于安装、维修及生产环节。

环氧快速粘合剂

- 半流体质地
- 自流平
- 固化迅速

24 ml 
10550024

方形胶嘴

10650005



搭配方形胶嘴操作最佳

WEICON 产品

电器安装

弹性密封胶

弹性密封胶如今已广泛应用于工业领域的生产和组装环节。它结合了粘合剂与密封胶两者的优点，任何对弹性及粘接的密封度有较高要求的地方，均能够使用该系列产品。

Speed-Flex®

ISEGA
作为粘合剂可放心用于食品工业

- 取代传统的机械固定方式
- 粘附力强；亦适用于垂直平面的粘接
- 室内外均可使用

310 ml ✓
13600310

白色: RAL 9003*

310 ml ✓
13602310

灰色: RAL 7000*

*颜色与相应的
RAL色调相近



压力胶枪
WEICON “特殊款”
13250002

Flex+bond®

- 弹性高，粘附力强
- ISEGA食品级认证
- 不含硅

白色:
RAL 9003*

85 ml ✓
13350085
管状包装

黑色:
RAL 9004*

85 ml ✓
13352085
管状包装

灰色:
RAL 7000*

85 ml ✓
13351085
管状包装

透明

85 ml ✓
13353085
管状包装

200 ml ✓
13350200
压力瓶装

200 ml ✓
13352200
压力瓶装

200 ml ✓
13351200
压力瓶装

200 ml ✓
13353200
压力瓶装



Multi-Flex

- 双组份弹性密封胶
- 适用于几乎所有材质
- 固化极快、粘附力强、富有弹性
- 可通用于各个行业



搭配方形胶嘴 (货号10650005) 操作最佳



25 ml ✓
13362025

WEICON APP



Produkte



Dokumente



Videos



Klebstoff-Finder



Direktversand

即刻下载!



weicon.com/app



工艺喷剂与工艺液

几乎在所有工业领域，工业喷剂和工艺液的应用随处可见。

它们可以保养、保护物体表面，能够对其进行清洁、脱脂、润滑、松锈及分离，是日常工作中不可或缺的帮手。

电子元件清洁剂

- 为电子元件和机械部件进行清洁与去脂
- 清楚氧化层、硫化层、燃烧残留物、树脂、煤烟污垢

400 ml ✓
11210400

5 l ✓
15212005



触点喷剂

- 能够保养并保护电子接触件
- 能防止触点、保险丝、电缆接头等的氧化

400 ml ✓
11152400

压缩空气喷剂

- 有效清除粉尘
- 干燥、无接触式的清洁
- 亦适用于敏感表面

400 ml ✓
11620400

烟雾探测器检测喷剂

- 快速有效，无需其他检测仪器
- 完全挥发，不留残余
- 不含硅

150 ml ✓
11640150

250 ml ✓
11640250



万能泡沫清洁剂

- 强效的万能清洁剂，清洁后不留残余
- 能有效清洁各种材质的物体表面，如金属、塑料、玻璃、陶瓷，以及上漆或涂层后的表面

400 ml ✓
11200400

硅喷剂

- 高效润滑
- 在物体表面产生一层长效的隔离膜

400 ml ✓
11350400

5 L ✓
15350005



WEICON 产品

电器安装

工艺喷剂与工艺液

W 44 T® 万用除锈润滑喷剂

- 多重功效的万用油
- 为精密设备提供润滑
- 驱除水分
- 防止腐蚀

400 ml ✓
11251400

500 ml ✓
11251550

5 L ✓
15251005



双喷头
仅限 500 ml 包装



螺纹记号胶

- 防止螺栓未经许可人为松脱
- 含溶剂、干燥迅速，用于标记、锁固
- 耐水、汽油、柴油、矿物油、煤油、稀释后的酸和碱

30 g ✓
30021030

60 g ✓
30021060

黄: RAL 1021*

30 g ✓
30022030

60 g ✓
30022060

绿: RAL 6010*

30 g ✓
30020030

60 g ✓
30020060


红: RAL 3000*





WEICON 产品

电器安装



www.weicon.com/app

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

www.weicon.com

货号 10901817

本资料中所有产品，其参数和建议不得被视为对产品特性的保证。它们是在实验室的测试结果及经验总结。由于每一个客户的实际使用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品持续性的品质。我们建议客户通过自行试验来论证其希望使用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的使用方法而造成的损失，用户将独自承担全部责任。

BL/10901811/04/01/3