



WEICON®



im pa International Marine Purchasing Association

WEICON 产品

船舶与海事工业



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com

其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.cn



塑钢胶

WEICON 塑钢胶是快速维修、粘接及涂层的最佳帮手。其效果持久，可用在各种不同的材料上，经济、便捷。



WEICON A*¹

- 膏状，钢填充
- 修复腐蚀损伤部位
- Germanischen Lloyd认证



WEICON	ISSA	IMPA	
10000005	75.509.01	81 29 01	0,5 kg ✓
10000020	75.509.02	81 29 02	2,0 kg ✓

*WEICON塑钢胶 A 及 SF 均取得Germanische Lloyd认证

WEICON SF*¹

- 膏状，钢填充
- 用于快速维修（可操作时间约5分钟）
- Germanischen Lloyd 认证

WEICON	ISSA	IMPA	
10250005	75.509.13	81 29 31	0,5 kg ✓
10250020	75.509.14	81 29 32	2,0 kg ✓

WEICON UW

- 膏状，矿物质填充
- 可在水下及潮湿表面固化

WEICON	ISSA	IMPA	
10440005	75.509.24	81 29 35	0,5 kg ✓
10440020	75.509.25	81 29 36	2,0 kg ✓

WEICON BR

- 膏状，铜填充
- 尤其适用于铜质部件的修复与维修

WEICON	ISSA	IMPA	
10420005	75.509.05	81 29 10	0,5 kg ✓
10420020	75.509.06	81 29 11	2,0 kg ✓

WEICON TI

- 膏状，钛填充
- 耐高温 +200°C
(短时可达 +260°C)

WEICON	ISSA	IMPA	
10430005	75.509.22	81 29 45	0,5 kg ✓
10430020	75.509.23	81 29 46	2,0 kg ✓



维修船舶螺旋桨



水闸的修复



船舶与海事工业

WEICON CBC 环氧浇铸灌封树脂

该产品是一款环氧树脂，专为难以固定和调整的机器、设备等的底座进行充填与灌浆。

- 液态质地，自流平
- 抗压，抗振动
- 耐化学物质

WEICON	ISSA	IMPA	
10110030	75.510.01	81 29 55	3 kg ✓
10110110	-	81 29 56	10 kg ✓



WEICON
欧洲产品创意杰出奖



修补胶棒

为各种维修及维护工作提供最简易的解决方法。它操作方便，即使是细微的修补工作也能够容易定量。



耐水型胶棒

- 用于水操作
- 矿物质填充
- 水下及潮湿表面的最佳维修产品

WEICON	ISSA	IMPA	
10531057	75.530.02	81 29 23	57 g ✓
10531115	75.530.03	81 29 24	115 g ✓

钢质胶棒

- 固化快速
- 深蓝色
- NSF 饮用水认证
ANSI 标准 61*



WEICON	ISSA	IMPA	
10533057	75.530.15	81 29 25	57 g ✓
10533115	75.530.01	81 29 26	115 g ✓

铜质胶棒

- 固化极快
- 铜色
- NSF 饮用水认证
ANSI 标准 61*



WEICON	ISSA	IMPA	
10530057	75.530.04	81 29 75	57 g ✓
10530115	75.530.05	81 29 76	115 g ✓

环氧树脂腻子

可揉捏的万能修补材料

WEICON 环氧树脂腻子为膏状（可揉捏），矿物质填充；可耐温至+200°C，以1：1的比例进行混合。固化后可进行机械加工及涂漆操作。

WEICON	ISSA	IMPA	
10500100	75.509.37	81 29 52	0,1 kg ✓
10500400	75.509.38	81 29 53	0,4 kg ✓
10500800	75.509.39	81 29 54	0,8 kg ✓



修复变速箱箱体



WEICONLOCK® – 厌氧型密封胶

该产品专为螺纹、轴承及法兰平面的锁固、固持和密封而研发。该产品固化后能抗震动及冲击、耐化学物质及溶剂。其耐温范围为 -60°C 至 +150°C。



AN 302-43 TZW

- 螺纹锁固
- KTW-饮用水认证及 DVGW认证


高粘度·中等强度
拆卸难度中等

WEICON	ISSA	IMPA	
30243150	75.628.04	81 29 13	50 ml 

AN 305-77

- 管螺纹密封
- DVGW认证


中等粘度·高强度
不易拆卸

WEICON	ISSA	IMPA	
30577150	75.628.13	81 52 14	50 ml 

AN 302-70

- 螺纹及无头螺栓锁固
- DVGW认证

中等粘度·高强度
不易拆卸

WEICON	ISSA	IMPA	
30270150	75.628.08	81 29 16	50 ml 

AN 305-42

- 液压和气动件密封
- DVGW 燃气认证

中等粘度·中强度
拆卸难度中等

WEICON	ISSA	IMPA	
30542150	75.628.11	81 29 19	50 ml 



AN 305-72

- 管道与平面密封 (含 PTFE)
- 即刻密封
- DVGW 燃气认证

高粘度·中强度
拆卸难度中等

WEICON	ISSA	IMPA	
30572150	75.628.34	81 52 10	50 ml 

AN 306-48



- 圆柱固持
- 耐高温 (-60°C 至 +175°C)

中等粘度·高强度
不易拆卸

WEICON	ISSA	IMPA	
30648150	-	-	50 ml 

O型圈密封剂®

- 具永久塑性，通用密封，永不固化
- 无需等待溶剂挥发
- 使用后可即刻对部件进行加工

WEICON	ISSA	IMPA	
30000090	75.628.41	81 52 31	90 g  管装
30000230	-	-	230 g  压力瓶装



螺纹密封条 DF 175

WEICON DF 175 是一款具有专利的、由 100%PTFE 制成的螺纹密封条，可以永久密封几乎所有的金属及塑料螺纹。WEICON DF 175 能够有效密封螺纹间的缝隙，并在螺栓表面形成一层满足所需强度的 PTFE 薄膜。



- 即刻密封，耐温范围 -200°C 至 +240°C
- 饮用水认证，如 KTW, WRAS
- 100% PTFE 固体，不含硅

WEICON	ISSA	IMPA	
30010175	75.628.40	-	175 m 



船舶与海事工业

瞬间胶 – 氰基丙烯酸酯粘合剂

WEICON 氰基丙烯酸酯粘合剂是一款不含溶剂的瞬间胶，能在数秒钟内粘接各种不同的材质，如金属、玻璃、木材、塑料、陶瓷、皮革及橡胶。

VA 8312*1

- 能有效粘接各种橡胶材质，如固体橡胶或海绵橡胶，各种塑料以及三元乙丙橡胶-弹性体
- 固化迅速

WEICON	ISSA	IMPA	
12200030	75.629.05	81 52 42	30 g ✓

*1 **ISEGA**

可放心用于食品工业的粘合剂



粘接O型圈

VA 100

- 通用款
- 粘接塑料与橡胶的初始强度高
- 亦适用于金属、陶瓷、玻璃、皮革

WEICON	ISSA	IMPA	
12050030	75.629.02	81 29 28	30 g ✓



VM 20

- 适用于金属的瞬间胶
- 低粘度
- 固化迅速

WEICON	ISSA	IMPA	
12300030	-	-	30 g ✓



VM 120

- 适用于金属的瞬间胶
- 中粘度
- 固化较慢 = 粘接后允许位置调整

WEICON	ISSA	IMPA	
12350030	-	-	30 g ✓



其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.cn



弹性粘合剂及密封剂

弹性密封胶如今已广泛应用于工业领域的生产和组装环节。它结合了粘合剂与密封剂两者的优点，任何对弹性及粘接的密封度有较高要求的地方，均能够使用该系列产品。

耐水型弹性胶*1

*1 **ISEGA**

- 可附着于湿润及潮湿的物体表面 可放心用于食品工业的粘合剂
- 耐淡水及盐水

WEICON	ISSA	IMPA	310 ml 胶瓶
13700310	-	81 52 79	白色: RAL 9003*
13701310	-	81 52 80	黑色: RAL 9004*
13702310	-	81 52 81	灰色: RAL 7000*

黑色硅树脂

- 极耐油脂
- 耐高温 (+280°C)
- 用于密封及粘接

WEICON	ISSA	IMPA	
13051085	75.634.24	81 52 84	85 ml 管状包装
13051200	75.634.25	81 52 85	200 ml 压力瓶装
13051310	75.634.26	81 52 86	310 ml 胶瓶



Flex 310 PU*1

- 聚氨酯成分
- 可研磨
- ISEGA 食品级认证

WEICON	ISSA	IMPA	300 ml 胶瓶
13300310	-	-	白色: RAL 9003*
13301310	-	-	黑色: RAL 9004*
13302310	-	-	灰色: RAL 7000*



Flex+bond® *1

- 高弹性，高强度
- ISEGA 食品级认证
- 不含硅

WEICON	ISSA	IMPA	200 ml 压力瓶装
13350200	-	-	白色: RAL 9003*
13352200	-	-	黑色: RAL 9004*
13351200	-	-	灰色: RAL 7000*
13353200	-	-	透明色

耐高温硅胶

- 耐高温 60°C 至 + 300°C
- 100% 固体成分

WEICON	ISSA	IMPA	
13050085	75.634.21	81 52 82	85 ml 管状包装
13050310	75.634.20	81 52 83	310 ml 胶瓶



红色: RAL 3016*2

*2 与相对应的RAL色号接近



船舶与海事工业

防卡剂

水分和摩擦等各种影响因素常常导致机器设备的腐蚀、自锁和磨损。

尤其是极端的操作环境，如：

- 高温操作
- 高强度负载
- 室外天气条件
- 化学物质侵蚀

经常造成这样的结果；繁琐的维修、维护工作以及由此产生的高昂的费用不可避免。



防卡剂

- 能有效防腐蚀、防自锁、防磨损
- 耐温性 -180 至 +1.200°C
- 隔离性能出色

WEICON	ISSA	IMPA		
27000400	53.402.71	45 08 46	400 ml	✓ 喷剂
26000040	53.402.73	45 08 72	400 g	✓ 胶瓶
26000100	53.402.79	45 08 74	1,0 kg	✓ 罐装



铜膏

- 一款保护与隔离产品
- 用于高压部件
- 耐温 -20°C 至 +1100°C

WEICON	ISSA	IMPA		
27200400	-	-	400 ml	✓ 喷剂
26200200	-	-	200 ml	✓ 压力瓶装
26200100	-	45 08 91	1,0 kg	✓ Dose

多功能润滑剂 - 高效润滑油脂

即使是在现今的高科技时代，由摩擦和磨损造成的问题仍然普遍存在于工业领域的日常工作中。复杂的维修工作、较长的停工时间、短暂的维护间隔及缩短的使用寿命，这些都是造成工厂每年为机器、设备付出较多成本的重要因素。

因此，在研发和设计环节，便需要考虑如何延长机器和设备的使用寿命。

AL-W

- 防水性能极好
- 极佳的润滑效果
- 耐温范围为：-25°C 至 +80°C

WEICON	ISSA	IMPA		
26450040	53.052.10	45 04 37	400 g	✓ 胶瓶
26450100	53.052.11	45 04 38	1,0 kg	✓ 罐装



其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.cn



工艺喷剂与工艺液

几乎在所有工业领域，工业喷剂和工艺液的应用随处可见。

它们可以保养、保护物体表面，能够对其进行清洁、脱脂、润滑、松锈及分离，是日常工作中不可或缺的帮手。

锌喷剂

- 为所有金属表面提供长效阴极防腐保护
- 能够在金属表面形成一层抗极端天气影响的保护层



WEICON	ISSA	IMPA	
11000400	53.402.06	45 08 11	400 ml ✓

锌喷剂闪亮型

- 为焊接及钻孔处进行涂层
- 提供长效防腐保护
- 颜色与热镀锌相匹配



WEICON	ISSA	IMPA	
11001400	53.402.07	45 08 12	400 ml ✓

防锈保护喷剂 2000 +

- 耐腐蚀，防风化
- 耐受超过2000小时的盐雾测试

> 2000 hours salt-spray-test
High Quality



WEICON	ISSA	IMPA	
11012400	53.402.40	-	400 ml ✓ 炭灰色
11013400	53.402.41	-	400 ml ✓ 银灰色

防锈蜡

- 为金属部件的储存提供防腐保护
- 能长效保护金属材质的工具及精密仪器
- 保护膜无色透明，经TUV认证



WEICON	ISSA	IMPA	
11550400	-	-	400 ml ✓
15550005	-	25 21 09	5 L ✓

W 44 T® 万用除锈润滑喷剂

- 为精密设备提供润滑
- 驱除水分
- 防止腐蚀



WEICON	ISSA	IMPA	
11251400	53.402.11	45 08 21	400 ml ✓
11251550	-	-	500 ml ✓
15251005	-	55 16 22	5 L ✓



新品
500 ml

双喷头
仅限500 ml包装



船舶与海事工业

工艺喷剂与工艺液

触点喷剂

- 能够保养并保护电子接触件
- 能防止触点、保险丝、电缆接头等的氧化

WEICON	ISSA	IMPA	
11152400	53.402.28	45 08 43	400 ml ✓

清洁剂S

- 清洁力强
- 完全蒸发，不留残余
- 不油腻

WEICON	ISSA	IMPA	
11202500	53.402.01	45 08 01	500 ml ✓
15200005	53.402.53	55 15 71	5 L ✓

电子元件清洁剂

- 为电子元件及机械部件进行清洁、去脂
- 去除氧化层/硫化层、煅烧残留及树脂化的残余物或烟垢

WEICON	ISSA	IMPA	
11210400	53.402.22	45 08 08	400 ml ✓
15212005	-	55 15 82	5 L ✓

强效型油脂润滑喷剂

- 特殊润滑剂，即使在水下也能提供防腐保护
- 用于海事工业，有效抵抗腐蚀性液体

WEICON	ISSA	IMPA	
11540400	53.402.52	45 08 35	400 ml ✓

白色油脂润滑喷剂

- 多功能油脂型润滑喷剂，专用于高载荷部件
- 附着力出色，耐老化及耐压效果显著
- 耐高温范围 -20 至 +150°C

WEICON	ISSA	IMPA	
11520400	53.402.50	45 08 33	400 ml ✓

烟雾探测器检测喷剂

- 完全挥发，不留残余
- 不含硅

WEICON	ISSA	IMPA	
11640150	-	33 10 75	150 ml ✓



No.1 in Form & Funktion



No. 5 剥线钳

- 适用于PVC绝缘的实芯导线
- 适用于所有0,2 – 6 mm² (24 – 10 AWG)的通用电缆

WEICON	ISSA	IMPA
51000005	-	611762



No. S 4-28 Multi 电缆刀

- 内置导线剥离功能
- 可剥离所有横截面为0.5至6 mm²的标准软性导线和实心导线的绝缘层

WEICON	ISSA	IMPA
50057328	-	611731



No. 16 四用剥线钳

- 轴向切割 - 径向切割 - 剥线 - 断线
- 钩刀 无极调节
- 手柄部分特有防滑设计

WEICON	ISSA	IMPA
52000016	-	-



No. 300 双用端子压线钳

- 可剥去所有横截面介于0.5 mm²至6.0 mm²的电缆绝缘层
- 适用于两种尺寸范围的端子压线 (0.5 - 2.5 mm²及4.0 - 6.0 mm²)

WEICON	ISSA	IMPA
51000300	-	611755



其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.cn




船舶紧急维修包



针对船舶上遇到的紧急状况，我们专门研发了三套船舶紧急维修包。急救包里装有多种不同产品，能帮助您应付各种棘手的状况。急救包里的产品专用于船舶长途运行时最常见的维修及维护操作。不同套装涵盖的产品各有不同。一号套装适用于最为常见的船舶维修，三号套装则涵盖了适用于船舶各种应用的产品。船舶紧急维修包适用于所有需要频繁进行维修和维护操作的船舶。



包括报关文件
(IATA, IMO, ADR)










WEICON竭诚为您提供紧急维修包所需的所有危险货物报关单据。



1号套装






WEICON	ISSA	IMPA
10851001	75.540.00	81 29 07

产品	WEICON	ISSA	IMPA	数量
WEICON A 0,5 kg  	10000005	75.509.01	81 29 01	2
WEICON SF 0,5 kg  	10250005	75.509.13	81 29 31	2
WEICON UW 0,5 kg 	10440005	75.509.24	81 29 35	2
耐水型修补胶棒 115 g 	10531115	75.530.03	81 29 24	2
钢质修补胶棒 115 g 	10533115	75.530.01	81 29 26	2
操作箱	10851010	-	81 29 88	1



Kit 2

WEICON	ISSA	IMPA
10851002	75.541.00	81 29 08

产品	WEICON	ISSA	IMPA	数量	产品	WEICON	ISSA	IMPA	数量
WEICON A 0,5 kg  	10000005	75.509.01	81 29 01	2	WEICON UW 0,5 kg 	10440005	75.509.24	81 29 35	2
WEICON SF 0,5 kg  	10250005	75.509.13	81 29 31	2	耐水型修补胶棒 115 g 	10531115	75.530.03	81 29 24	3
WEICON HB 300 1,0 kg 	10450010	75.509.21	81 29 51	1	钢质修补胶棒 115 g 	10533115	75.530.01	81 29 26	3
AN 302-43 50 ml 	30243150	75.628.04	81 29 13	1	清洁剂S 500 ml	11202500	53.402.01	45 08 01	2
AN 302-60 50 ml	30260150	75.628.32	81 52 05	1	W 44 T 400 ml	11251400	53.402.11	45 08 21	1
VA 8312 30 g 	12200030	75.629.05	81 52 42	1	强力松锈剂 400 ml	11151400	53.402.10	45 08 22	1
VM 120 30 g	12350030	-	-	1	启动器喷射剂 400 ml	11660400	-	-	1
GMK 2410 700 g	16100700	-	81 52 38	1	触点喷射剂 400 ml	11152400	53.402.28	45 08 43	1
黑色硅树脂 200 ml	13051200	75.634.25	81 52 85	1	操作箱	10851010	-	81 29 88	1





WEICON 产品

船舶与海事工业

Kit 3

WEICON	ISSA	IMPA
10851003	75.542.00	81 29 09

产品	WEICON	ISSA	IMPA	数量	产品	WEICON	ISSA	IMPA	数量
WEICON A 0,5 kg	10000005	75.509.01	81 29 01	2	螺纹密封条 DF 175*	30010175	75.628.40	-	1
WEICON SF 0,5 kg	10250005	75.509.13	81 29 31	2	通用垫片密封胶 90 ml	30000090	75.628.41	81 52 31	1
WEICON BR 0,5 kg	10420005	75.509.05	81 29 10	1	VA 8312 30 g ISEGA	12200030	75.629.05	81 52 42	1
WEICON WR 0,5 kg	10300005	75.509.15	81 29 47	1	VM 120 30 g	12350030	-	-	1
WEICON HB 300 1,0 kg	10450010	75.509.21	81 29 51	2	GMK 2410 700 g	16100700	-	81 52 38	2
WEICON 陶瓷 BL 0,5 kg	10400005	75.509.19	81 29 39	1	黑色硅树脂 200 ml	13051200	75.634.25	81 52 85	2
WEICON UW 0,5 kg	10440005	75.509.24	81 29 35	2	清洁剂S 500 ml	11202500	53.402.01	45 08 01	2
耐水型修补胶棒 115 g	10531115	75.530.03	81 29 24	4	密封胶去除喷射剂 400 ml	11202400	53.402.02	45 08 02	1
钢质修补胶棒 115 g	10533115	75.530.01	81 29 26	4	W 44 T 万用除锈润滑剂 400 ml	11251400	53.402.11	45 08 21	2
聚氨酯 80 0,5 kg	10518005	75.509.42	81 29 63	1	强力松锈剂 400 ml	11151400	53.402.10	45 08 22	2
AN 302-43 50 ml	30243150	75.628.04	81 29 13	1	脱模剂 400 ml	11450400	-	-	1
AN 302-60 50 ml	30260150	75.628.32	81 52 05	1	启动器喷射剂 400 ml	11660400	-	-	1
AN 305-77 50 ml	30577150	75.628.13	81 52 14	1	触点喷射剂 400 ml	11152400	-	45 08 43	1
AN 306-38 50 ml	30638150	75.628.19	81 52 23	1	防卡剂 AS 500 500 g	26000050	-	45 08 46	2
					操作箱	10851010	-	81 29 88	2



操作箱

WEICON
10851010

- 玻璃纤维胶棒
- 处理抹刀
- 空罐
- 手套
- 铁丝网
- 胶带 (丁酯胶带)
- 刷子
- 切刀



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157
Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak
No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) ·
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-4117 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON 产品

船舶与海事工业

Art.-No. 10900807

您的专业供应商

本目录中涉及的所有参数和建议不能作为产品性能的保证。这些信息仅供参考，我们的研究结果和实际经验。我们对此不承担责任。我们建议用户通过自行试验来验证其选择的产品是否能满足其需求。我方不承担任何责任。因用户未遵守使用指南而导致的情况，由用户自行承担。
BL/10900807/10/17/1