



deutschchem WEICON®

德國化工有限公司



產品概覽

德國進口

Profiqualität
Made in
Germany
Professional Quality



粘劑 / 密封劑



工藝噴劑



工藝液



裝配膏及潤滑劑



剝線工具



查詢熱線

deutschchem.com

產品型號及規格適用於香港, 台灣, 中國及亞洲市場



目录 页数

我们是 WEICON 3-4

**双组份
粘合剂与密封胶** 5

环氧树脂系列	5-10
- 塑钢胶	5-6
- 修补胶棒	7-8
- 环氧粘合剂	9-10
聚氨酯系列	11-12
丙烯酸结构胶系列	13-14

**单组份
粘合剂与密封胶** 15

WEICONLOCK® 厌氧型密封胶	15-16
螺纹密封条 DF 175	17
永久塑性垫片密封胶 Plast-o-Seal®	17
螺纹记号胶	18
氰基丙烯酸酯粘合剂	19-20

**弹性
粘合剂与密封胶** 21-25

**橡胶金属粘合剂
GMK 2410/2510** 26



3



5



15



21




26

目录	页数
工艺喷剂	27-30
工艺液	请联系我司
防卡剂/防自锁剂/抗咬合剂	31-32
高效润滑油脂	33-34
WEICON 剥线工具®	35-38
其他产品	39-44
产品展示柜及展示架	39
展示样品与产品培训	40
业绩与认证	41-42
WEICON 海事项目 - 石油钻井平台的海上运输	43-44
我们是 WEICON	45-46

注意：本资料中列出的所有产品，其参数和建议来自于我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

© 重印和复制均需得到 WEICON GmbH & Co. KG 公司的书面许可 WEICON 产品概览 1.16版


For English and Cantonese:
粤语及英语的查询:





从德国走向世界 – 成功立足于各个市场

- WEICON 产品销往全球超过100个国家
- 我们的出口部团队由24名队员组成
- 在 WEICON 明斯特总部，我们精通16国语言
- WEICON 产品目录已译成11种语言



WEICON 全球销售团队



WEICON Middle East L.L.C.



WEICON Inc.



WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.



WEICON Romania SRL




WEICON SA (Pty) Ltd



WEICON South East Asia Pte Ltd




WEICON Czech Republic s.r.o.



WEICON China Hong Kong

中国香港

维修 · 粘接 · 修复 · 重塑 涂覆 · 填充 · 防磨 · 底衬



1



2



4



5

- 1) 使用塑钢胶陶瓷填充BL型，为制造陶瓷墙面时所需的泄水管进行涂层
- 2) 粘接氧化铝石材
- 3) 使用WEICON塑钢胶WR2型为泵壳上的细微裂缝进行修补
- 4) 水闸的修复
- 5) 斗式提升机的链销
- 6) 高合金钢材质的蜗轮被气蚀和点蚀损伤

双组份粘合剂与密封剂

环氧树脂系列

塑钢胶

WEICON 塑钢胶是双组份的环氧树脂产品。


该系列产品型号品种多样，适用于各种不同材质的维修、粘接及涂层等工作。操作迅速，经济长效。



特性

- 双组份环氧树脂
- 耐腐蚀性介质的性能突出
- 耐温范围为 -35°C 至 +280°C
- 耐压强度高
- 即使遇到极大的磨损，该系列产品仍能具备极好的防磨效果
- 具剩余弹性，耐冲击
- 取得 Germanischen Lloyd 认证
- 由金属或矿物质填充
- 防止腐蚀


遇到疑难杂症？
请随时联系我们！



3



6



取得NSF/ANSI (标准 61)的环保认证, 可直接用于食品工业。



修补胶棒
钛填充
耐高温可达
+300°C

- 1) 修补不锈钢框架
- 2) 修复贴标机
- 3) 修复变速箱箱体
- 4) 修复PVC管道

双组份粘合剂与密封剂

环氧树脂系列

为所有维修和维护工作提供简单的解决方案。

WEICON修补胶棒的耐温范围为-50°C至+120°C（可短暂达到150°C）^{*1}。WEICON修补胶棒能够耐酒精、酯类、海水、油类、大多数酸和碱液。该系列产品不含溶剂，固化后几乎无收缩。

固化后的产品可以机械加工（钻孔、锉削、铣削），同时无需预处理便可进行上漆。



*钛填充的型号可耐温至 +300°C



环氧树脂腻子

一款可揉捏的通用修补材料



环氧树脂粘合剂

WEICON环氧树脂粘合剂是一款低温固化、不含溶剂的双组份强效粘合剂。

- 快速、安全、经济
- 抗拉力及抗冲击力极强
- 不论是简易的维修还是流水线批量生产，该系列均可适用
- 大幅度减轻重量、降低成本



- 1) 修复家具
- 2) 将不锈钢部件粘接在木制手柄上
- 3) 将接线盒灌封于电机上




双组份粘合剂与密封剂

环氧树脂系列

Easy-Mix

WEICON 易混合涂胶系统

现代化的混合涂胶工具使得所有易混合系列的胶粘剂仅需一道工序，就能自动实现干净、精确的定量、混合及涂胶操作。



螺旋状胶嘴

方形胶嘴



3




聚氨酯

一款柔韧的灌封及涂层材料，抗冲击强度及耐磨性能出色

WEICON聚氨酯是一款双组份的聚氨酯产品，在室温条件下固化为类似橡胶的质地（邵氏硬度分别为A45，A60及A80）；即使在-60°C条件下仍能保持柔韧。



密封唇口的柔性支撑结构



修复车辆散热箱时，用于压力试验的器械试验放泄塞（添加黑色颜料）



修复张紧钳（添加黑色颜料）

双组份粘合剂与密封剂

聚氨酯系列

易混合 PU-90 / PU-240

该系列产品是一款高强度、固化迅速的双组份结构胶，以聚氨酯为基础成分，可强效粘接各种材质。

- 快速、强效、适用于流水线生产环节
- 具备极高的抗拉强度、剪切强度及抗冲击强度
- 可立刻附着于垂直表面
- 固化迅速



- 1) 生产塑料夹层板
- 2) 将薄钢板粘接在木制墙上
- 3) 在塑料面板上胶粘铝制管

RK-1300 / RK-1500 结构胶

高强度，耐冲击


WEICON RK – 1300/ RK – 1500是以甲基丙烯酸甲酯为基础成分的双组份结构胶，室温条件下可迅速固化。

特性

- 无需混合步骤
- 固化迅速，初始强度高
- 具有剩余弹性，耐冲击
- 适用温度范围广泛（至+180°C）
- 耐老化



WEICON „No-Mix “ 的操作方式



WEICON 无需混合步骤的RK系列结构胶尤其适用于交错时间进行组装或定位的生产线，以及在流水线生产中需要较长周期的情况。



- 1) 冲浪板上粘接船桅上的两个把手
- 2) 胶粘聚氨酯板（模具制造）

双组份粘合剂与密封剂 丙烯酸结构胶

RK-7000 / RK-7100 / RK-7200

该系列结构胶以MMA（甲基丙烯酸甲酯）为基础成分，具有极好的粘附性能，适用于纤维复合材料、各种塑料等。

- 高强度、高剪切力和抗冲击能力
- 粘接迅速
- 室内外均可使用
- 可应对多种气候条件，对各种化学物质的抵抗能力出色
- 可研磨及上漆
- 耐温范围为-55°C 至 125°C



粘合剂与密封剂

工艺喷射

工艺液

装配膏

高效润滑油脂

线缆剥线工具



1



2

Easy-Mix

快速易混合型 PE-PP 45

WEICON快速易混合型PE-PP 45是一款以丙烯酸甲酯为基础成分的双组份结构胶，尤其适用于惰性塑料（例如PE，PP和TPE）的高强度结构粘接。

- 可操作时间时间短
- 能快速达到最终强度
- 具剩余弹性，强度高
- 耐老化，耐各种化学介质
- 含有特殊添加剂（玻璃珠），能控制粘合缝隙保持在0.15至0.20mm之间
- 膏状，性能稳定

- 1) 将聚碳酸酯材质的塑料方块粘接在玻璃上
- 2) 阻燃性ABS材质的开关外壳



用聚乙烯塑料做破坏性拉伸测试（蠕变）

锁固 · 固持 · 密封

厌氧胶 WEICONLOCK®


WEICONLOCK 系列是专用于金属连接的单组份厌氧型密封胶。

该系列产品型号多样，选型时可参考不同的粘度和强度，以满足各种工况。

应用范围：

螺纹锁固

- 螺栓与螺母
- 无头螺栓



TZW

Technologiezentrum Wasser
Karlsruhe
Prüfstelle Wasser



BAM


Federal Institute for
Materials Research
and Testing



应用范围：

管螺纹密封

- 螺纹连接
- 液压及气动管道
- 冷却管道及空压管道



单组份粘合剂与密封剂

厌氧胶 WEICONLOCK®


使用WEICON 催化剂 F 能显著缩短固化时间。



应用范围

圆柱体固持


- 轴及轮毂连接，如齿轮
- 联轴器轮毂、皮带轮、轴承
- 伸缩套、压入套件及收缩套件里的圆柱体部件



应用范围：

平面法兰密封

- 法兰
- 外壳
- 顶盖





螺纹密封条 DF 175

WEICON DF175是一款100%PTFE材质的专利产品。它能永久、安全地密封几乎所有金属和塑料螺纹。



永久塑性垫片密封胶 Plast-o-Seal®

永久塑性，通用密封
无需等待，可即刻进行安装操作

- 适用于机械法兰、变速箱和电机铸件的法兰密封
- 可提高旧密封垫（例如纸，软木，毡等）的密封效果
- 不含溶剂 - 无气味



螺纹记号胶

通过带颜色的标记防止螺栓被人为松动

螺纹记号胶是一款溶剂型的锁固、记号漆。它固化迅速，粘附性能好，可附着于几乎所有材料。



颜色：
红，绿，黄
耐温范围：
-20°C 至 +120°C



瞬间粘接 · 经济实惠 · 用途广泛 · 效果持久
耐高温 · 高剥离强度 · 耐冲击

氰基丙烯酸酯瞬间胶

WEICON 瞬间胶是一款不含溶剂的胶水。它能够在数秒钟内对各种材质进行同材及异材的粘接，如金属、木材、塑料、陶瓷、皮革及橡胶等。

ISEGA

可放心用于食品工业的粘合剂认证



部分型号可提供
3 g, 5 g, 及10 g
的包装



1



2



3

- 1) 修补陶瓷雕塑
- 2) 粘接面粉筛
- 3) 粘接铝质包装纸

单组份粘合剂与密封剂

瞬间胶 氰基丙烯酸酯粘合剂

粘合剂与密封剂

用于金属



用于塑料



特殊应用



工艺喷剂

工艺液

装配膏

高效润滑油

线缆剥线工具

其他产品：

用于聚烯烃的瞬间胶底漆



用于聚烯烃材质粘接前的准备
(如聚乙烯、聚丙烯)。

瞬间胶催化剂



该产品是一款以庚烷和丙酮为基础成分的催化剂，能避免胶水固化后出现霜化现象。

O型圈密封套装



使用WEICON O型圈密封套装能在短时间内利用市面上通用的材料自行制作O型圈。

弹性密封胶

弹性密封胶在各个工业生产和装配领域应用广泛。

它结合了粘接与密封技术的优点，适用于有弹性和密封要求的粘接操作。

在维修领域内作为灯的灌封

MS聚合物

- 适用于成型材料（金属、塑料等）的强效粘接
- 即使不使用底漆，也能达到较高的粘接强度
- 可涂漆（未固化湿润时）
- 不含硅和异氰酸盐

ISEGA

可放心用于食品工业的粘合剂认证

弹性密封胶

MS聚合物


Flex 310 M®



Flex+bond®



Speed-Flex® / Aqua-Flex / Solar-Flex®



- 1) 粘接后又进行粉末涂层过的花盆
- 2) 粘接钻机的连接顶盖
- 3) 太阳能电池支撑架的粘接
- 4) 粘接铝制部件

粘合剂与密封胶

工艺喷剂

工艺液

装配膏

高效润滑油脂


线绳剥线工具

硅树脂

- 该系列产品是一款适用于各个工业领域的高端密封材料
- 耐紫外线、耐风化、耐各种化学介质
- 耐老化



- 1) 开关外壳的防水硅胶密封
- 2) 密封控制单元



弹性密封胶

硅树脂

特殊硅树脂

- 耐高温
(适用温度可达+300°C)
- 耐油脂性能突出

TÜV
SÜDDEUTSCHLAND

- 1) 密封汽缸顶盖
- 2) 密封暖气装置



粘合剂与密封胶

工艺喷剂

工艺液

表面处理

高效润滑油

线切割工具

2





聚氨酯

- 是一款适用于金属和塑料加工的密封胶
- 固化后可上漆
- 可研磨
- 不含硅
- 固化过程无气味

ISEGA

可放心用于食品工业的粘合剂认证



依据 VDI 6022 标准
取得适用于净室技术
的认证

- 1) 将锚固夹具与多孔混凝土粘接
- 2) 密封通风管



底漆

底漆系列适用于：

- 非吸收性金属表面
- 各种塑料
- 吸收性及/或多孔性表面
- 非吸收性、低表面张力的塑料
- 硅



平滑剂

轻松抹平各种 WEICON 密封胶



粘合剂与密封胶
工艺喷射
工艺液
装配膏
高效润滑油脂
特殊润滑工具

聚氨酯 橡胶-金属粘合剂

WEICON GMK 橡胶金属粘合剂

GMK 系列是接触性的粘合剂，专用于各种橡胶和金属的粘接。

GMK 2410

GMK 2410 是一款以聚氨酯 (CR) 为基础成分的单组份粘合剂。其初始强度高，弹性极好，适用于下列材质的大面积粘接：

- 橡胶与橡胶
- 橡胶与金属

单组份
初始强度高



1

- 1) 粘接车厢里的防护垫
(粘接材质：上漆后的钢板与丁腈橡胶防护垫)
- 2) 粘接橡皮船上的挂钩
(粘接材质：海帕伦橡胶/CSM与海帕伦橡胶/CSM)

GMK 2510

GMK 2510 是一款以聚氨酯 (CR) 为基础成分的双组份弹性胶，适用于大面积粘接，固化后可长时间承受震动负荷。

与单组份接触性粘合剂相比，它的优势在于更强的粘附力以及更大的耐高温范围。

双组份
粘附力更强
耐高温性能更强



2



工艺喷剂

工艺喷剂适用于几乎所有的工业领域。

它们用于物体表面的保养与防护，是日常工作中清洁、脱脂、润滑、除锈和隔离的必备产品。



表面防腐保护系列



粘合剂与密封胶

工艺喷剂

工艺液

装配膏

高效润滑油脂

线痕刮线工具

工艺喷剂

清洁与脱脂系列





维护与保养系列



NEW
500 ml

双喷头
仅提供 500 ml 包装



粘合剂与密封胶
工艺喷射
工艺液
装配膏
高效润滑油脂
线切割工具

工艺喷剂

NSF-食品级喷剂系列

NSF

NSF 食品级喷剂专用于
食品、药品及化妆品行业



- 1) 为制冷设备橡胶密封处进行保养
- 2) 为冰箱门开关处的金属关节键进行润滑
- 3) 为餐饮厨房内的金属表面进行保养



粘合剂与密封胶

工艺喷剂

工艺液

装配膏

高效润滑油

线缆剥线工具

粘合剂与密封胶

工艺助剂

工艺液

装配膏

高效润滑油脂

特殊制线工具



防卡剂/防自锁剂/抗咬合剂

装配膏

防卡剂

WEICON 防卡剂能防止下列现象产生：

- 腐蚀 - 锈死 - 摩擦损耗
- 滞滑运动
- 氧化和摩擦腐蚀
- 电化学腐蚀（“冷焊”）

针对不同的应用领域，有三种型号可供选择：

标准型防卡剂
高科技型防卡剂
铜膏

耐温范围
-180°C 至 +1.400°C



NSF

1) 制动块的安装

2) 为石油钻井平台上的一个传动装置进行维护



多功能润滑剂

WEICON 多功能润滑剂能长效保护物体不受摩擦损害，因而能够：

- 实现极长的润滑周期
- 提高机器和生产设备的操作性能
- 减少维修及维护工作
- 提高经济性



取得USDA H1/H2认证，可直接用于食品工业



ALW

Spezialschmierstoff und Korrosionsschutz
auch für Unterwasseranwendungen

Special lubricant and corrosion protection,
also for underwater applications

- 400 g Art.-No.: 26450040
- 1,5 kg Art.-No.: 26450150
- 5,0 kg Art.-No.: 26450500
- 25,0 kg Art.-No.: 26450925

Wälz- und Gleitlager
• Wälz- und Gleitlager aus
• Gleitlager aus
• offene Getriebe
• Schraubengestelle
• Kett- und Zahnrad
• bei allen für Wasseranwendung
Anwendungsbereiche:
• Bürsten- und Rollenpaar
• Offshore-Energie
• Strommaschinen und
• Containere- und
• Wartungsfreie
Für alle Wälz- und Gleitlager
Schmierstoffe, 67
Farbe: weiß
NLGI-Klasse: 1-2
Temperaturbereich:
Empfohlen: Bürsten
Gebrauchsanweisung:
Oberflächen
Eigenschaften
Vorteile



高效润滑油脂 多功能润滑剂



粘合剂与密封胶
工艺喷剂



- 1) 为传送带上的传动机构进行润滑
- 2) 为轴承连接进行润滑
- 3) 为转向轮及钢绳牵引轮进行润滑

工艺液
装配膏
高效润滑油脂



线缆剥线工具



粘合剂与密封胶

工艺喷剂

工艺漆

装配膏

高效润滑油脂

线缆剥线工具

WEICON TOOLS®

我们对各种线缆剥线工具的研发、生产及销售始于1967年。该系列产品包括电缆刀、剥线钳、剥皮器及多功能剥线器。我们的工具以精准、快速、安全而著称，适用于所有通用线缆。它们均通过了TUV Nord的测试，取得了GS标识，是专为安全操作而研发的产品。

我们的剥线工具系列尤其适合专业人士。工业及家用领域均能找到它们的身影。



工具工业专业协会会员



来自精工刀具索林根的品质

WEICON TOOLS®

线缆剥线工具



made
in
Germany

粘合剂与密封胶

工艺喷剂

工艺液

装配膏

高效润滑油脂

线缆剥线工具

剥线钳

适用于所有通用的实芯电缆和软导线。

扫描系统能将剥线刀口自动调整至与导线截面匹配，从而实现快速轻松的剥皮和剥线。





★☆☆
MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen



电缆刀

WEICON电缆刀适用于各种不同型号的电缆，其剥线操作精准、快速、安全。电缆刀系列产品满足最高的质量要求，手工和工业领域均能适用。

我们的电缆刀拥有欧洲专利 1 117 163，可用于 4 - 28 毫米的工作范围。



多功能剥线器

WEICON多功能剥线器具有下列功能：轴向切割、径向切割、剥绝缘外皮、剥导线。

只需一款工具，就能专业地完成剥皮和剥线。





WEICON TOOLS®

线缆剥线工具

剥皮器

剥皮器系列适用于各种型号的电缆，其操作舒适、安全。

该系列产品即使在难以操作的位置也能轻松剥皮，且切割精准。



特殊工具

针对一些特殊的工况，我们研发了一系列特殊工具专门应对这些状况。

不论是大直径电缆的剥皮还是高压下的剥线操作，WEICON剥线工具均能提供配套的解决方案。



光伏行业剥线工具


No. 7太阳能及No. 3迷你太阳能是适用于光伏行业通用电缆的剥线工具。



工具套装

我们的剥线工具套装组合适用于几乎所有领域，为各种不同的工况提供解决方案。





展示样品

多年来我们为客户精心准备各种样品，用于展示产品广泛的用途及其高端的质量。

我们的外勤销售人员随身携带样品展示箱，拜访客户时可随时提供最专业的产品解说。

“一张图片胜过一千个文字。只有当客户亲手触碰到产品使用后的效果展示品时，才能更好地了解我们的高品质。” 总裁 Ralph Weidling 如是说。



展示样品与产品培训

产品培训

只有受过专业培训的员工才能为客户提供最佳咨询，帮助客户寻求最合适的解决方案。

在培训深造方面，我们与德国布莱梅IFAM弗劳恩霍夫研究院先进材料与制造技术研究所常年进行密切合作。我们的内勤与外勤销售人员，无论是在明斯特总部还是在海外分公司，包括部分合作伙伴及客户，均在该研究所接受过各式培训。



Fraunhofer Institut
Fertigungstechnik
Materialforschung



HANDWERKSKAMMER
MÜNSTER


www.kleben-in-bremen.de



Personalqualifizierung im
Klebtechnischen Zentrum



欢迎与我们联系安排一个应用演示



质量、技术、安全保证



RINA
WEICON环氧树脂系列的修补胶棒和塑钢胶在海事部门应用的适宜性证明



ISEGA
WEICON Flex 310 M® 透明款、Flex 310 PU、Flex 310 M® 经典款、Flex 310 M® 不锈钢、Flex+bond®、Aqua-Flex水下活性粘合剂、Speed-Flex®快速活性粘合剂、Speed-Flex®快速活性粘合剂透明款、瞬间胶VA 20及VA 8312作为粘合剂适用于食品工业的认证。



NSF
清洁与抛光 C1/A7: 金属液体喷剂
润滑剂 H1: 生物环保型喷剂、硅液、W 44 T食品级、除锈喷剂食品级、H1油脂型润滑喷剂、高科技型防卡剂、食品级润滑剂AL-H
润滑剂 H2: 食品级润滑剂AL-F、顶级润滑喷剂食品级、PTFE喷剂食品级
溶剂型清洁剂 K1/K3: 快速清洁喷剂
饮用水系统及组成
NSF/ANSI 61号标准: WEICONLOCK 厌氧胶系列AN 301-38、AN 301-43、AN 301-48、AN 301-65、AN 301-70、AN 301-72、瞬间胶VA 110、修补胶棒系列铜填充、钢填充、塑料填充、不锈钢填充



SLV
WEICON焊接保护喷剂/防飞溅喷剂已成功通过测试，可作为非粘性底漆，防止焊接物飞溅。



Germanischer Lloyd
WEICON塑钢胶 A 及 SF 型适用性认证。



ISSA
ISSA (国际船舶供应商服务协会) 是一个在全球范围拥有超过2000家船舶供应商的国际协会。目前, ISSA的会员企业已在超过500个港口为船舶提供产品与服务。



IMPA
IMPA (国际海事采购协会) 是一家与海事行业的采购商和供应商密切合作的中间机构, 其宗旨为改善国际海事领域采购与供应之间的经济合作。在过去的37年内, 该机构不断发展壮大, 目前已在全球范围内拥有超过700个会员。

我们的许多产品均能在ISSA及IMPA目录中找到。

全球认证及参考文献

WEICON

星级认证产品

质量、技术、安全保障

TÜV NORD

WEICON锌喷剂、WEICON闪亮型锌喷剂和WEICON防锈蜡符合特定质量标准的证明。德国TÜV安全认证表明WEICON剥线工具符合相关技术性工作设备的联邦规定。



TZW

WEICONLOCK厌氧粘合剂/密封剂AN 302-43和AN 306-20的德国认证，证明符合德国国家健康研究所关于密封剂D2推荐的饮用水系统规定。

TZW

Technologiezentrum Wasser
Karlsruhe
Prüfstelle Wasser

DVGW

根据DIN-DVGW认证，WEICONLOCK厌氧胶型号AN 301-43、AN 301-48、AN 301-65、AN 301-72、AN 302-40、AN 302-43、AN 302-44、AN 302-45、AN 302-70、AN 305-11、AN 305-42、AN 305-72、AN 305-77、AN 305-78、AN 306-20及DF 175螺纹密封条适用于燃气系统的证明。根据DIN-DVGW认证，WEICON泄漏探测喷剂作为发泡产品适用于燃气管道的证明。



BAM

WEICONLOCK厌氧胶型号AN 302-75、AN 305-77、AN 306-30和AN 306-48适用于氧气环境的检测报告。WEICON Flex 310适用于腐肥环境的检测报告。



TÜV SÜD

WEICON硅胶HT 300作为以油或燃气发热的排气管道的密封剂的适宜性证明。



Gazmer

可用于燃气驱动的终端设备的认证。取得该认证的产品有WEICON螺纹密封条DF 175、WEICONLOCK厌氧胶系列型号AN 302-43及AN 305-77。



德国联邦颁奖 2000年

WEICON双用压线钳No.300取得杰出创新成就奖。

TÜV Rheinland

WEICON Solar Flex太阳能活性粘合剂适用于光伏设备的强度测试报告。







海事项目

石油钻井平台的海上运输


WEICON塑钢胶RFC适用于钻井平台的运输，专为海上油田开采的极端要求而研发。

一次运输约需使用1500至2000 kg的WEICON塑钢胶RFC。

早前的方案：



现在的方案：



公司历史



源自1947年的家族企业

1947

- P.W. Weidling & Sohn公司成立

1950

- 迁至明斯特市

1957

- Gerd Weidling 加入公司
公司转型为有限
责任合伙公司

1958

- 首次参加德国埃森
市矿业展览会

1959

- 首次参加汉诺威
展会

1960

- 迁至明斯特市
Schleebrueg-
genkamp大街

1964

- Gerd Weidling
接管公司

1967

- 开发新产品线：线缆
剥线工具

2004

- 开始与德国弗劳恩霍夫
研究所 (IFAM) 合作

2002

- P.W. WEIDLING & SOHN
更名为WEICON

2000

- 在德国联邦奖上获杰出创新成就奖
RALPH WEIDLING
接管公司

1997

- 开始与WILLTECO B.V.
合作
首个海事项目：为葡萄牙石油
钻井平台的运输做支架固定

1993

- 公司新总部大楼扩建，位于
明斯特Koenigsberger
Strasse 255

1987

- Ralph Weidling
加入公司
研发WEICONLOCK® 厌氧胶

1969

- 公司新总部大楼建成，位于
明斯特An der Klei-
mannbruecke

2005

- 在阿联酋迪拜成立
WEICON中东有限责任公司
Dubai, V.A.E
WEICON塑钢胶RFC
获德国经济创新奖

2006

- 胶水的笔状设计获得专利
明斯特总部再度扩建

2008

- 在加拿大基奇纳成立
WEICON分公司

2009

- 成为德国胶粘剂协会会员

2010

- 公司扩建15200平方米

2011

- 在土耳其伊斯坦布尔
成立WEICON萨纳
伊有限责任公司
WEICON网上
商城成立

2016

- WEICON PEN 笔状包装十周年
WEICON 捷克分公司成立
扩大明斯特总部办公面积

2015

- WEICON App上市
新公司成立 WEICON 东南亚地区
落户新加坡
WEICON首届全球经销商
会议在迪拜召开

2014

- 自动选胶系统
产品目录

2013

- 在南非梅森堡成立
WEICON南非 (私
人) 有限公司)

2012

- 在罗马尼亚特尔古穆列什
成立WEICON罗马尼亚
(股份) 责任有限公司
WEICON参与全球
45个展览会

关于我们

我们是 WEICON

我们的专业来自于责任与热诚！

- 我们是德国工商会 (IHK) 认可的企业培训中心：
 - 工业采购员/销售员
 - 批发/外勤采购员/销售员
 - 营销传播专员
 - 信息技术系统集成专员
 - 物流仓储专员
- 我们是以下协会和委员会的成员：
 - 德国中小型企业协会
 - 明斯特贸易促进协会
 - 德国胶粘剂工业协会 (IVK)
 - 德国工商会对外贸易委员会
 - 德国化工协会 (VCI)
- 为员工提供具认证的培训与深造
- 为社会及体育活动提供赞助



2

1) 研究与发展均在公司的实验室进行，具备完善的质量检测系统

2) 扩建明斯特总部办公面积



请前往各大展览会参观我们的展位！
www.weicon.de



WEICON GmbH & Co. KG
(總部)

Königsberger Str. 255 · DE-48157
Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
Tel. +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
Phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak
No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) ·
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
Tel.: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607
Tel. (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON HK & China Distribution


Deutschem Limited
Room 2113, Level 21, Landmark North,
Sheung Shui, N.T., Hong Kong.
Phone: +852-3628-5898
WhatsApp: +852-9862-3382

weicon.com

产品查询



您的供应商：



Art.-No. 10905017