



WEICON®

WEICON 产品

能源技术



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com

其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.com



氰基丙烯酸盐瞬间粘合剂



粘贴橡胶部件

WEICON 氰基丙烯酸盐粘合剂是一款不含溶剂的瞬间胶，能在数秒钟内粘接各种不同的材质，如金属、玻璃、木材、塑料、陶瓷、皮革及橡胶。

VA 250 Black

- 黑色，橡胶填充
- 剥离及剪切强度极高
- 耐温范围：-50°C 至 +135°C

30 g
12600030



环氧树脂粘合剂

WEICON 环氧树脂粘合剂是冷固化、不含溶剂的双组份胶，其粘合力极强。它能够实现高抗拉强度和高耐冲击强度的粘接，是安装、维修和生产环节的最佳帮手。

易混合型 S 50

- 尤其适用于周较短的流水线操作
- 固化迅速（可加工时间约4至5分钟）

50 ml
10650050



把接线盒灌封在电机上

螺纹密封条 DF 175



管道螺纹的密封

100% PTFE

WEICON DF 175是一款具有专利的、由100%PTFE制成的螺纹密封条，可以永久密封几乎所有的金属及塑料螺纹。WEICON DF 175能够有效密封螺纹间的缝隙，并在螺栓表面形成一层满足所需强度的PTFE薄膜。

- 即刻密封，耐温范围 -200°C 至 +240°C
- 饮用水认证，如 NSF, KTW, WRAS
- 100% PTFE 固体，不含硅



瓶装 175 m
30010175

易混合型 RK-7000

WEICON易混合型粘合剂 RK-7000 能够粘接各种材质，如塑料、金属、木材及陶瓷。具有极高的抗拉、剥离及剪切强度。

易混合型 RK-7000 用途广泛，可以用于如汽车车身、汽车制造、机械制造、电子技术、木料加工，也可用于展会、展台搭建。

- 高粘度，高强度，耐冲击，具剩余弹性
- 可操作时间：约12分钟
- 耐温范围：-50°C 至 +130°C

24 ml
10565024
双管注射

50 ml
10565050

胶枪 D50
10653050

方形胶嘴
10650005



能源技术

WEICONLOCK® - 厌氧胶
O型圈密封剂® - 永久塑性，通用密封

该产品专为螺纹、轴承及法兰平面的锁固、固持和密封而研发。

该产品固化后能抗震动及冲击、耐化学物质及溶剂。其耐温范围为 -60°C 至 +150°C。



使用厌氧胶 AN 305-77 为止动阀进行密封

AN 302-43 TZW



- 螺纹锁固
- 螺纹尺寸至 M 36
- KTW-饮用水认证*2- 及 DVGW-认证*1

高粘度 · 中等强度
拆卸难度中等

50 ml ✓
30243150

AN 302-70



- 螺纹及无头螺栓锁固
- 螺纹尺寸至 M 36
- DVGW-认证*1

中等粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml ✓
30270150

AN 306-30



- 可粘接轴承及无头螺栓
- 粘接缝隙至 0,2 mm
- BAM-认证*3

高粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml ✓
30630150

AN 306-60

- 可粘接轴承及无头螺栓
- 粘接轴承环及套筒的缝隙至 0,5 mm

高粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml ✓
30660150

AN 305-11



- 管螺纹密封
- DVGW-认证*1

高粘度 · 中等强度
拆卸难度中等

50 ml ✓
30511150

AN 305-77



- 管螺纹密封
- DVGW*1 及 BAM 认证*3
适用于氧气环境

高粘度 · 中等强度
拆卸难度中等

50 ml ✓
30577150

O型圈密封剂®

- 具永久塑性，通用密封，永不固化
- 无需等待溶剂挥发
- 使用后可即刻对部件进行加工

90 g ✓
30000090



*1 WEICONLOCK 遵照 DIN-DVGW 标准取得了燃气设备的厌氧型密封胶证书。

*2 厌氧胶 WEICONLOCK AN 302-43 通过了符合德国卫生部饮用水推荐 KTW 关于 D2 等级密封要求的测试。

*3 厌氧胶 WEICONLOCK AN 305-77 及 AN 306-30 均通过了氧气环境的使用测试。



弹性粘合剂及密封剂



使用特殊硅树脂密封传动器顶盖

弹性密封胶如今已广泛应用于工业领域的生产和组装环节。它结合了粘合剂与密封剂两者的优点，任何对弹性及粘接的密封度有较高要求的地方，均能够使用该系列产品。

Flex 310 M® 不锈钢

- 不腐蚀
- 不锈钢外观
- ISEGA 食品级认证*1

290 ml ✓
13656290



Black-Seal 特殊硅树脂


- 极耐油脂和化学物质
- 500% 断裂伸长

310 ml ✓
13051310
黑色: RAL 9005*2

*1
ISEGA
可放心用于食品工业的粘合剂

*2
与标注的RAL色调极为接近

修补胶棒



为各种维修及维护工作提供最简易的解决方法。它操作方便，即使是细微的修补工作也能容易定量。

钛

- 耐高温(-50°C 至 +300°C)
- 牙膏质地，可配合铲刀使用

115 g ✓
10535115

塑料

- 具剩余弹性
- 浅蓝色
- NSF 饮用水认证 ANSI 标准 61

115 g ✓
10536115



能源技术

工业喷剂和工艺液

几乎在所有工业领域，工业喷剂和工艺液的应用随处可见。

它们可以保养、保护物体表面，能够对其进行清洁、脱脂、润滑、松锈及分离，是日常工作中不可或缺的帮手。



使用清洁剂S进行去脂

清洁剂 S

- 清洁力强
- 完全蒸发，不留残余
- 不油腻

500 ml 5 L
11202500 15200005

W 44T® 万用润滑油

- 润滑精密机械
- 驱除水分
- 防止腐蚀

400 ml 5 L
11251400 15251005

密封胶去除喷剂

- 可清除固化后的粘合剂及密封胶残余
- 可清除老化的颜料与涂漆

400 ml 5 L
11202400 15213005

电子元件清洁喷剂

- 可提高电子元件的导电性能
- 降低欠压现象的发生

400 ml 5 L
11210400 15212005

防腐保护喷剂 2000 PLUS

- 具极强的耐腐蚀性及耐风化能力
- 能够耐沼气
- 通过了 > 2000小时的盐雾测试

400 ml 400 ml
11012400 11013400
碳灰色 银灰色

> 2000 Stunden
Salzsprühnebeltest
High Quality

锌喷剂

- 提供阴极防腐保护
- 可上漆
- 通过了 > 550小时的盐雾测试

400 ml
11000400



表面清洁剂

- 用于表面粘接的预处理
- 挥发迅速，不留残余
- 可用于金属及塑料

400 ml 5 L
11207400 15207005



其他包装及更多 WEICON 产品信息
请参见 www.weicon.com



塑钢胶

WEICON 塑钢胶是快速维修、粘接及涂层的最佳帮手。其效果持久，可在各种不同的材料上，经济、便捷。

塑钢胶 SF

- 牙膏质地，钢填充
- 用于快速维修（可操作时间约5分钟）
- Germanischen Lloyd 认证

0,5 kg ✓
10250005

2,0 kg ✓
10250020



塑钢胶 HB 300

- 钢填充
- 牙膏质地，可配合铲刀使用
- 耐高温（-35°C 至 +280°C）

1,0 kg ✓
10450010



使用塑钢胶 WEICON SF 为管道进行修补



防卡剂 - 装配膏/喷剂

能有效防止腐蚀、咬合、磨损、氧化、接触腐蚀及电解反应（冷焊）。



高科技型防卡剂在强电流技术领域作为装配膏使用

高科技型防卡剂

- 白色的耐高温装配膏
- 不含金属
- NSF-H1 食品级认证



120 g ✓
26100012

带刷罐装

400 g ✓
26100040

瓶装

450 g ✓
26100045

罐装

400 ml ✓
27050400

喷剂

500 g ✓
26100050

带刷罐装

*依据 USDA H1，可直接在食品工业领域中使用

多功能润滑剂 - 高效油脂

即使是在现今的“高科技时代”，由摩擦和磨损造成的问题仍然普遍存在于工业领域的日常工作中。复杂的维修工作、较长的停工时间、短暂的维护间隔及缩短的使用寿命，这些都是造成工厂每年为机器、设备付出较多成本的重要因素。

因此，在研发和设计环节，便需要考虑如何让机器和设备延长其使用寿命。

AL-W

- 防水性能极好
- 极佳的润滑效果
- 耐温范围为：-25°C 至 +80°C

400 g ✓
26450040

瓶装

1,0 kg ✓
26450100

罐装



能源技术

用于光伏行业的产品

太阳能弹性胶

- 极高的初始粘接强度
- 不含硅、异氰酸酯、卤素、溶剂及软化剂
- 耐温范围为：-40°C 至 +90°C




290 ml
 13750290

白色：RAL 9003*1

290 ml
 13752290

灰色：RAL 7000*1

*1
与标注的RAL色调级为接近



粘接太阳能板

太阳能剥线钳 No. 7

这是一款专用于光伏行业的特殊剥线工具。内置的侧刀操作方便，切割直径可达 3 mm Ø。

No. 7 太阳能
 51002007



迷你太阳能 No. 3

该工具配有内置的长度调节器，能为对有通用的1,5 - 6 mm 的太阳能电缆进行剥线操作。切割深度无需人工调节。除此之外，该工具还配有一个侧刀，能够切割截面至 4 mm² 的电缆，操作方便。

迷你太阳能 Nr. 3
 52002003



明星工具组合

剥线操作的最佳工具组合。

- 剥线钳 No. 5
- 同轴电缆剥线钳 No. 2
- 电缆刀 No. S 4-28
- 圆形电缆剥皮器 No. 13

套装
 52880001

made
in
Germany



新品

Absolierzangen Wire Strippers				
 Absolierzange No. 5 Wire Stripper No. 5 Art.-No. 5100005	 Absolierzange No. 6 Wire Stripper No. 6 Art.-No. 5100006	 Absolierzange No. 7-8 Wire Stripper No. 7-8 Art.-No. 5100007	 Absolierzange No. 7 Seler Wire Stripper No. 7 Seler Art.-No. 5100007	 Absolierzange No. 7-F Wire Stripper No. 7-F Art.-No. 5100007
Entmantler Dismantling Tools		Kabelmesser Cable Strippers		Multifunktions-Absolierer Multi-purpose Strippers
 Cable Stripper No. 2 Art.-No. 5000002	 Kabelmesser No. 4-28 Cable Stripper No. 4-28 Art.-No. 5000008	 Kabelmesser No. 4-18 Cable Stripper No. 4-18 Art.-No. 5000011	 Date Strip No. 30 Art.-No. 5100030	
 Combi-Case No. 3 Art.-No. 5000003	 Kabelmesser No. 5-27 Multi Cable Stripper No. 5-27 Multi Art.-No. 5000024	 Kabelmesser No. 5-27 Cable Stripper No. 5-27 Art.-No. 5000027	 Stripper No. 100 Art.-No. 5100010	
 Mini-Soler No. 3 Art.-No. 5000003	 Kabelmesser No. 5-4-28 Voltage Cable Stripper No. 5-4-28 Voltage Art.-No. 5000028	 Kabelmesser No. 4-28 H Cable Stripper No. 4-28 H Art.-No. 5000028	 Mini-Duo No. 150 Art.-No. 51000150	
 Rundspitzen-Absolierer No. 13 Art.-No. 5000013	 Kabelmesser No. 10-1000 Cable Stripper No. 10-1000 Art.-No. 51001000	 Kabelmesser No. 4-28 G Cable Stripper No. 4-28 G Art.-No. 5000403	 Duo-Stripper No. 300 Art.-No. 51000300	
 Aussenmantelstriper No. 25 Art.-No. 5200025	 Kabelmesser No. 28-35 Cable Stripper No. 28-35 Art.-No. 5000450	 Kabelmesser No. 4-28 H 25 Cable Stripper No. 4-28 H 25 Art.-No. 5000450	 Duo-Crimp No. 300 Art.-No. 51000300	
WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Str. 256 - DE-48157 Münster P.O. Box 84 00 - DE-48045 Münster Germany - Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0		 Multi-Stripper No. 400 Art.-No. 51000400		

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

Phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada

phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania

Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

Tel.: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607

Tel. (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

Tel. +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

weicon.com



WEICON 产品

能源技术

Art.-No. 10901107

您的专业供应商：

本资料中所载产品，其参数和性能均经过严格的测试和验证，它们从我们在实验室的测试记录及经验总结。由于每一个客户的实际使用情况并不在我们的知识、控制及责任范围内，我们对这些情况并不承担任何义务。我们建议客户在购买前，应仔细阅读产品说明书，并应通过其希望选用的产品的制造商，向用户未遵照说明书的使用方法而造成损失的，用户将独自承担全部责任。
BU/10901107/01/16/1