




WEICON 产品

汽车制造与 汽车技术



www.weicon.com/app

www.weicon.com



行业供应商的合作伙伴

其他包装及更多 WEICON 产品信息
请参见 www.weicon.com



瞬间胶 - 氰基丙烯酸酯粘合剂

WEICON 氰基丙烯酸酯粘合剂是一款不含溶剂的瞬间胶，能在数秒钟内粘接各种不同的材质，如金属、玻璃、木材、塑料、陶瓷、皮革及橡胶。

VA 250 Black

- 适用于各种特殊要求
- 能有效粘接各种橡胶材质
- 耐高温达 (+140°C)，具有剩余弹性

30 g ✓
12600030



VA 8312 ISEGA 可放心用于食品工业的粘合剂

- 能有效粘接各种橡胶材质，如固体橡胶或海绵橡胶，各种塑料以及三元乙丙橡胶-弹性体
- 固化迅速

30 g ✓
12200030



WEICON 笔式包装 - 新瓶盖

瓶盖

- 旋转开关
- 安全，气密性好
- 旋转瓶盖时能明显感觉到是否已旋紧
 - 无需担心旋不到位或旋转过度
- 盖内的塑胶针头确保了胶水不会在瓶内固化



胶嘴

- 容易点胶
- 无需剪开胶口
- 出胶量保持恒定
- 可与精密胶嘴 A 和 S 配合使用
- 胶嘴边缘特殊设计，防止胶水瓶内固化

不会
瓶内固化!



WEICONLOCK® - 厌氧型密封胶

该产品专为螺纹、轴承及法兰平面的锁固、固持和密封而研发。该产品固化后能抗震动及冲击、耐化学物质及溶剂。其耐高温范围为 -60°C 至 +150°C。



AN 305-73

- 用于法兰的平面密封
- 使用范围广泛

高粘度 · 低强度
容易拆卸

50 ml ✓
30573150

AN 302-60

- 适合惰性金属表面
- 使用时无需催化剂

中等粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml ✓
30260150



AN 306-38

- 用于轴承、齿轮和螺栓的密封粘接
- 固化迅速

中等粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml ✓
30638150

AN 302-43 TZW



- 用于螺纹锁固
- KTW-饮用水及 DVGW-燃气与水认证

高粘度 · 中等强度
拆卸难度中等

50 ml ✓
30243150

AN 302-70



- 螺纹及螺栓锁固
- DVGW-燃气与水认证

中等粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml ✓
30270150



WEICON 产品 汽车制造与 汽车技术

Plast-o-Seal® O型圈密封剂

- 万用密封，永久可塑
- 无需等待产品蒸发
- 可即刻进行安装

90 g ✓ 30000090 瓶装	120 g ✓ 30000120 带刷瓶装
230 g ✓ 30000230 压力瓶装	300 g ✓ 30000300 胶管包装



弹性密封胶

弹性密封胶如今已广泛应用于工业领域的生产和组装环节。它结合了粘合剂与密封剂两者的优点，任何对弹性及粘接的密封度有较高要求的地方，均能够使用该系列产品。

Flex 310 M® 经典款*

- 不含异氰酸酯和溶剂
- 用途广泛
- 不含硅

310 ml ✓ 13303310 白色: RAL 9003*1	310 ml ✓ 13305310 灰色: RAL 7000*1
310 ml ✓ 13304310 黑色: RAL 9004*1	

*1 与标注的RAL
色调极为接近



Flex 310 M® 透明款*

- 固化无色透明
- 耐紫外线性能极好，耐老化
- 不含硅

310 ml ✓
13308310



Flex 310 M® HT 200

- 适合粉末喷涂
- 耐温 -40°C 至 +200°C

310 ml ✓
13655310
灰色: RAL 7000*1



ISEGA
作为粘合剂可放心适用于食品工业

Multi-Flex

- 适用于几乎所有材质
- 固化极快，粘附力强，高弹性
- 可通用

25 ml ✓
13362025



Black-Seal 黑色硅树脂

- 极其耐油脂
- 耐高温 (+280°C)
- 用于粘接及密封

85 ml ✓ 13051085 瓶装	200 ml ✓ 13051200 压力瓶装	310 ml ✓ 13051310 胶管包装
---------------------------	------------------------------	------------------------------



其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.com



环氧树脂粘合剂

WEICON 环氧树脂粘合剂是一款不含溶剂、粘接强度极高的双组份粘合剂。它能够实现高抗拉强度和高抗冲击强度的物料粘接，尤其适用于安装、维修及生产环节。

快速金属粘合剂

- 高填充含量
- 固化极快
- 可用于填缝

24 ml ✓
10551024

-50°C 至 +145°C



Easy-Mix HT 180

- 耐高温
- 粘度高
- 耐冲击

50 ml ✓
10650850


-50°C 至 +230°C



粉末喷涂
的最佳选择

修补胶棒

为所有维修和维护工作提供最简单的解决方案。该系列产品操作建议，尤其适用于小面积的修补工作。



修补胶棒 铝填充

- 不生锈
- 固化迅速
- 铝填充

115 g ✓
10534115



修补胶棒 钛填充

- 耐摩擦
- 钛填充
- 耐高温 (280°C)

115 g ✓
10535115



修补胶棒 塑料

- 具剩余弹性
- NSF食品级认证
- 适用于饮用水领域

115 g ✓
10536115



WEICON 产品

汽车制造与 汽车技术

Easy-Mix RK-7200 / Easy-Mix RK-7300

WEICON 易混合型粘合剂 Easy Mix RK-7200及RK-7300能够粘接各种材质，如塑料、金属、木材及陶瓷。具有极高的抗拉、剥离及剪切强度。

易混合型RK-7200及RK-7300用途广泛，可以用于如汽车车身、汽车制造、金属加工、电子技术及塑料加工技术等领域。



粘接铭牌

Easy-Mix RK-7200

- 透明无色
- 剩余弹性
- 抗冲击

50 ml ✓
10564050



Easy-Mix RK-7300

- 尤其适用于粘接塑料和三元乙丙橡胶
- 高强度，具剩余弹性，耐冲击

50 ml ✓
10569050



Easy-Mix 易混合胶枪 D50


10653050



方形胶嘴

适用于所有此宣传册上明列的易混合Easy-Mix系列产品

10650005



Easy-Mix PU-90 / Easy-Mix PU-240

该系列双组份粘合剂以聚氨酯为基础成分，强度极高、固化迅速，能够极好地粘接于不同材质。它的粘度较大，可实现垂直平面的粘接。双组份系统的设计让该产品的固化快速且可控。这使得粘接步骤能够不受粘接厚度、空气湿度及环境温度的影响。



粘接固定部件

Easy-Mix PU-90

- 高强度，高粘度
- 10分钟后便可研磨、上漆
- 可操作时间约90秒

50 ml ✓
10751050

Easy-Mix PU-240

- 高强度，高粘度
- 30分钟后便可研磨、上漆
- 可操作时间约240秒

50 ml ✓
10753050



其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.com



工艺喷剂与工艺液

几乎在所有工业领域，工业喷剂和工艺液的应用随处可见。

它们可以保养、保护物体表面，能够对其进行清洁、脱脂、润滑、松锈及分离，是日常工作中不可或缺的帮手。

锌喷剂

- 为所有金属表面提供长效阴极防腐保护
- 能够在金属表面形成一层抗极端天气影响的保护层

400 ml ✓
11000400



松脱锈死的螺栓



修复焊缝

锌喷剂闪亮型

- 为焊接及钻孔处进行涂层
- 提供长效防腐保护
- 颜色与热镀锌相匹配

400 ml ✓
11001400

强力松锈剂

- 化学扳手
- 不含矿物油、油脂及硅
- 能在最短的时间内松脱螺栓

400 ml ✓
11151400

白色油脂喷剂

- 多功能油脂喷剂，适用于高压部件
- 具备突出的粘附性能和出色的抗压及抗老化性能
- 耐温范围为 -20 至 +150°C

400 ml ✓
11520400

铝喷剂 A-100

- 耐摩擦
- 防止生锈和腐蚀
- 为所有金属表面提供高品质的防腐保护

400 ml ✓
11050400

油性除锈喷剂

- 具6倍功效，是维护、维修及保养工作不可或缺的帮手
- 允许在头顶上方进行操作
- 防止腐蚀与氧化

400 ml ✓ 5 L ✓
11150400 15150005

万能二硫化钼润滑喷剂

- 能为物体表面提供耐高压、粘附性强的长效润滑
- 减少摩擦和磨损
- 耐温范围为 -20 至 +120°C

400 ml ✓
11530400

防锈蜡

- 为金属部件的储存提供防腐保护
- 能长效保护金属材质的工具及精密仪器
- 保护膜无色透明，经TÜV认证

400 ml ✓ 5 L ✓
11550400 15550005



WEICON 产品

汽车制造与 汽车技术

工艺喷剂与工艺液

万用泡沫清洁剂

- 强效的万用清洁剂，清洁后不留残余
- 能有效清洁各种材质的物体表面，如金属、塑料、玻璃、陶瓷，以及上漆或涂层后的表面

400 ml ✓
11200400

座舱喷剂

- 用于养护汽车内部的塑料及橡胶部件
- 能防止门、窗及后备箱密封处因低温而冻结

400 ml ✓
11400400

橘味清洁剂

- 以柑橘皮萃取物为原料的多功能清洁剂
- 能够清洁机器、设备、精密器械

400 ml ✓ 5 L ✓
11217400 15210005



密封胶去除喷剂

- 能有效去除密封胶和固化后的粘合剂残余，以及油漆和涂料
- 适用于金属、木材、玻璃、陶瓷、聚乙烯及聚丙烯表面

400 ml ✓ 5 L ✓
11202400 15213005

车间清洁剂

- 为金属、塑料、橡胶、玻璃、陶瓷及木材进行清洁与脱脂
- 按照欧盟标准，可生物降解

500 ml ✓ 5 L ✓
15205500 15205005

10 L ✓ 30 L ✓
15205010 15205030

表面清洁剂

- 用于表面粘接的预处理
- 能够为物体表面进行清洁和脱脂
- 无色，能够完全挥发，不留残余

400 ml ✓ 5 L ✓
11207400 15207005

AT-44 多功能喷剂

- 含PTFE – 不含硅
- 能够松脱锈死的螺栓、螺钉、仪表及阀门
- 能够驱除电路中的水分

150 ml ✓ 400 ml ✓
11250150 11250400

5 L ✓
15250005

W 44 T® 万用除锈润滑喷剂

- 为精密设备提供润滑
- 驱除水分
- 防止腐蚀

500 ml ✓ 5 L ✓
11251550 15251005



双喷头

其他包装及更多 WEICON 产品信息
请参见 www.weicon.com



工艺喷剂

触点喷剂

- 能够保养并保护电子接触件
- 能防止触点、保险丝、电缆接头等的氧化

400 ml ✓
11152400



启动器喷剂

- 适用于柴油及汽油引擎
- 能够轻松、安全地启动内燃机
- 能够保养引擎及蓄电池

400 ml ✓
11660400



护手膏

- 提供耐水、长效的保护
- 保护双手不受刺激性化学物质的损伤
- 不含油脂，透明无色，防水

200 ml ✓
11850200



强力型喷胶

- 用于强力、长效的粘接
- 适用于粗糙、不平整的物体表面
- 特殊的喷头实现喷洒时无极调节

500 ml ✓
11801500



金属探伤剂



清洁剂、渗透剂及显影剂适用于非破坏性的裂纹测试，采用颜料渗透技术

清洁剂

该产品是一款用于颜料渗透测试的特殊清洁剂，不损伤材料表面。它适用于金属、多种塑料、陶瓷材料及玻璃等。用于塑料材质时请事先测试材料的兼容性。

500 ml ✓
11692500

渗透剂

红色的颜料渗透剂具备良好的蠕变性能，尤其适合非破坏性材料测试——测试后可用溶剂型清洁剂清除。该产品适用于金属、多种塑料、陶瓷材料及玻璃等。用于塑料材质时请事先测试材料的兼容性。

500 ml ✓
11690500



显影剂

该产品是一款用于颜料渗透测试的溶剂型特殊催化剂。它适用于金属、多种塑料及玻璃等。用于塑料材质时请事先测试材料的兼容性。

500 ml ✓
11691500



依据德标 DIN EN ISO 3452-2 进行样品测试。依据德标 DIN EN ISO 3452-2 及 ASME Code 第五章第六条 AREVA NP TLV 9017 进行检测，含少量硫及卤素。

WEICON 产品

汽车制造与 汽车技术

防卡剂 —— 装配膏与喷剂

潮湿、温度或摩擦等各种因素常常导致机器、设备被侵蚀、受磨损。

由此带来的繁复的维护、维修工程是一笔不小的开销。

尤其是当工作环境受限时，比如：

- 较高的运行温度
- 较高的压力
- 天气变化

它们时常造成负面影响。

标准级防卡剂

- 能长效防止腐蚀、侵蚀及磨损
- 耐高温达 +1200°C
- 隔离效果极为出色

200 ml ✓

26000200

压力瓶装

400 ml ✓

27000400

喷剂



食品级防卡剂

- 白色，不含金属（含量低于0.1%）
- NSF食品级认证
- 耐高温达 +1400°C

450 g ✓

26100045

罐装

400 ml ✓

27050400

喷剂



按照USDA H1标准，可放心用于食品工业的直接接触



铜膏

- 用于高压及高温环境下的防护、隔离、润滑产品

200 ml ✓

26200200

压力瓶装

500 g ✓

26200050

带刷罐装



更多 WEICON 剥线工具的详细信息
请参见 www.weicon-tools.com



50 YEARS

WEICON TOOLS

No. 1 in Form & Funktion

WEICON TOOLS 剥线工具以精准、快速、安全而著称，适用于所有通用线缆。它们均通过了TUV Nord的测试，取得了GS标识，是专为安全操作而研发的产品。




MESSERSTAHL
来自精工刀具索林根的品质



剥线钳 No. 5

- 适用于PVC绝缘皮包覆的软导线及实心导线
- 适用于所有横截为 0,2 – 6 mm² (24 – 10 AWG)的通用导线

mm	g	mm ²	Ømm	货号
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	51000005



剥线钳 No. 7 魔幻

- 适用于PVC绝缘皮包覆的软导线及实心导线
- 适用于所有横街面积为 0,5 – 16 mm² (20 – 6 AWG 软导线)(20 – 8 AWG 实心导线)的通用圆形电缆

mm	g	圆形电缆	mm ²	货号
170	217	flexibel massiv	0,5 - 16 (20 - 6 AWG) 0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	51000007

多功能开启工具

适用于敏感设备外壳的开启
不损伤材料表面

- 不会刮伤敏感材质
- 由静电放电材料ESD制成，防静电
- 玻璃纤维增强型聚酰胺材质



mm	g	泄放电阻	货号
180	22	ca. 10 ⁹ Ω	52800000



多功能剥线钳 No. 400

- 适用于PVC绝缘皮包覆的细芯导线及实心导线
- 0,5 – 6 mm² (20 – 10 AWG)



mm	g	mm ²	Ømm	货号
155	79	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	51000400

WEICON 产品 汽车制造与 汽车技术

四用剥皮器 No. 16

- 轴向切割 - 径向切割 - 剥线 - 断线
- 配钩刀，可无极调节
- 手柄部分特有防滑设计



mm	g	mm ²	Ømm	货号
125	53	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	52000016



双用压线钳 No. 300

- 可剥去所有横截面介于0.5 mm²至6.0 mm²的电缆绝缘层
- 依照DIN 46228-2标准执行，适用于两种尺寸范围的端子压线 (0.5 - 2.5 mm²及4.0 - 6.0 mm²)
- 内置侧刀，切割面积至6 mm



mm	g	mm ²	Ømm	货号
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



电缆剪 No. 35

- 剪切 - 剥线 - 压线
- 把手材质为抗冲击的玻璃纤维增强型塑料
- 用于高性能的剪切
- 电缆剪的片刃由特殊的不锈钢制成



含剪刀套，可挂



Cu/Al
< 35 mm²

Cu/Al
< 50 mm²



mm	g	mm ²	Ømm	货号
150	90	-	-	52000035

明星压线组合套装

专业压端子

- 300号双用压线剥线器
- 7号剥线钳“魔幻”
- 400枚各型号端子盒 (DIN 46228)



mm 长 x 宽 x 高	g	货号
340 x 280 x 55	950	52880002

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

weicon.com



WEICON 产品

汽车制造与
汽车技术

货号 10901707

您的专业经销商：

本资料中的所有产品，其参数均经过严格测试，以确保其性能。它们是在严格的工业条件下进行测试的，因此用户在使用过程中应严格按照说明书的要求进行操作，以确保产品的使用寿命。由于每一个客户的使用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们建议客户通过自行试验来验证其产品的适用性。我们的产品是符合安全标准的，但用户在使用过程中应始终注意安全，并自行承担全部责任。
BL/10901707/06/17/